

El Programa del Aceite de Petróleo, Grasa, y Arena La forma del entrenamiento de empleado Mejores Prácticas e Manejo (MPMs)

Requieren a todos los empleados en las instalaciones con el potencial para descargar las basuras que contienen la arena, la grasa o subproductos del petróleo en el sistema de alcantarilla sanitaria dentro del área de servicio de la depuradora de aguas residuales de South Platte Renew ser entrenados en las mejores prácticas de manejo (MPMs). Tales instalaciones incluyen pero no se limitan a las estaciones de gasolina del automóvil o del vehículo recreacional, a las estaciones del mantenimiento de la flota, a los talleres de reparaciones mecánicos, a los lavados del coche o del carro, a las tiendas de máquina, a los invernaderos, y a los garajes de estacionamiento. Este entrenamiento se requiere como parte del proceso normal de la orientación y anualmente después de eso. La falta de seguir los MPMs puede dar lugar a acciones de la aplicación contra la facilidad. El propósito de estos MPMs es reducir al mínimo la descarga del aceite de petróleo, grasa, y arena en el sistema de alcantarilla sanitaria, que puede contribuir al paso de agentes contaminadores en el río de Platte del Sur y en los sólidos residuales municipal y una atmósfera volátil dentro del sistema de la colección. Además, la arena puede causar obstrucciones de la alcantarilla en líneas del flujo bajo y puede causar el equipo a romperse.

Lo que sigue es una lista de MPMs requeridos:

- Instalación de las pantallas de acoplamiento: Instalaciones con el potencial para descargar las materiales mayor que 1/2" en cualquier dimensión instalará una pantalla de acoplamiento o un dispositivo similar para evitar que tal material entre en el interceptor de la arena/del aceite.
- Almacenaje y disposición de basuras y de materias primas: Los interceptores de la arena/del aceite no será utilizado como los medios para líquidos automotores o de los otros productos químicos comerciales e industriales. Todos los productos químicos, automotores u otros líquidos comerciales e industriales, serán recogidos y almacenados correctamente en envases apropiados. Tales envases serán mantenidos para asegurarse de que no se escapan. Todos los usuarios se requieren disponer de medidas para controlar la descarga no deseada a la alcantarilla sanitaria. Las materias primas, aceites usados, y otros productos líquidos serán almacenadas lejos de drenes o dentro de la contención para reducir la potencial de desborde a la alcantarilla sanitaria o el entorno. Cualquier basura será dispuesta de acuerdo con todo las leyes estatales, federales y locales.
- Lavado del piso: Barrerá los pisos antes de lavarlos para asegurarse que no hay aceite o arena excesiva que entra en la alcantarilla sanitaria.





- Prevención y limpieza del derramamiento: Los empleados sabrán disponer correctamente de los aceites y de otras basuras en los envases señalados sin derramarse. En caso de derramamiento, los empleados sabrán que la localización, el uso, y la disposición de los productos de la absorción de limpiar cualesquiera se derrama. Se prohíbe lavar derramamientos en drenes.
- **Señalización**: Las muestras serán sobretodo fregaderos y dispositivos similares que prohíben la descarga del aceite y de la otra basura del producto químico de los drenes.

Encendido me han entrenado, entiendo, y acuerdo seguir los MPMs enumerados arriba.		
Nombre del empleado (impresión)	Firma	Fecha

Note to Management: Documentation of training shall be kept on-site for a minimum of three (3) years and shall be made available for review at any reasonable time by the Industrial Pretreatment Division. For questions, contact the South Platte Renew Industrial Pretreatment Division at 303-762-2600.